



TOYOTA

VE POR MÁS

# HILUX



\*Imágenes de referencia - \*\* Toyota Hilux



CONFIANZA  
ABSOLUTA

LÍNEA NACIONAL:  
01 8000 123 691

TOYOTA.COM.CO

## >> DISEÑO EXTERIOR

El diseño exterior de la Nueva Toyota Hilux cuenta con innovadoras líneas estéticas. Su totalmente renovado diseño frontal con parrilla sólida complementa su estructura y sus dimensiones más amplias, lo que la hace moderna acentuando la robustez de su carácter así como su fuerte postura. Su diseño lateral ha sido diversificado por diferentes rines que aplican a cada versión permitiendo que sea una pick up que no pasa desapercibida.



Imágenes de referencia

### LUCES LED

Nuevos faros de aspecto deportivo y parrilla más robusta. Los delanteros utilizan tecnología LED que aseguran un haz de iluminación más largo y ancho que el sistema convencional, incrementando así la seguridad en la carretera y reduciendo el cansancio visual. Aplica para la versión Hilux 2,8L diesel y 4,0L gasolina. Adicionalmente, la versión 2,8L diesel cuenta con sistema DRL (Luz diurna) aumentando la seguridad, disminuyendo la posibilidad de colisión y facilitando que otros vehículos detecten su presencia en el camino.



Imágenes de referencia

## >> DISEÑO EXTERIOR

### CAPACIDAD DEL PLATÓN

La Nueva Toyota Hilux aumento su capacidad de carga gracias a su mejora de potencia, su platón cuenta con las dimensiones adecuadas para llevar objetos voluminosos.



### ESPEJOS RETROVISORES

El diseño y la tecnología se fusionan. Los espejos retrovisores se incorporan perfectamente al diseño lateral, además, cuentan con direccionales que permiten indicar a los demás vehículos la intención de giro. En las versiones 2,8L diesel y 4,0L gasolina, los espejos son retráctiles eléctricamente.



## >> DISEÑO INTERIOR

El interior de la Nueva Toyota Hilux está pensado para revolucionar el mundo de las pick ups. Su gran insonorización, la mejora en la suspensión y la posibilidad de elegir la posición de manejo ofrecen confort integral y una conducción relajada en los terrenos más difíciles. Todas las versiones cuentan con tablero de instrumentos de Pantalla TFT de 4.2" que brinda la información esencial para asistir al conductor.



### POSICIÓN DE MANEJO

El diseño de los asientos en combinación con el volante graduable en altura y profundidad, otorgan una posición de manejo óptima para hacer cualquier viaje más placentero. La silla del conductor en las versiones Hilux 2,4L diesel automática, 2,8L diesel y 4,0L gasolina es ajustable eléctricamente tanto en altura, deslizamiento horizontal y vertical para acomodarse perfectamente a la posición adecuada para el conductor.



## >> DISEÑO INTERIOR

### SELECTOR ELECTRÓNICO 4X4

Manteniendo la funcionalidad y robustez, este selector permite una transición más ágil al uso del 4x4 cuando el terreno así lo requiera, logrando una excelente conducción en caminos pavimentados y manejo suave pero fuerte en lugares sin caminos.



Imágenes de referencia

### SMART START / SMART ENTRY

La Nueva Toyota Hilux viene con sistema de apertura y arranque inteligente, el cual permite que el conductor pueda liberar o activar los seguros de las 4 puertas con solo sujetar la manija de alguna de las delanteras. Además, evita que la pick up se cierre cuando la llave se encuentre dentro. También facilita el encendido y apagado sin necesidad de manipular la llave electrónica. Aplica para Hilux 2,4L diesel automática, 2,8L diesel y 4,0L gasolina.



Imágenes de referencia

# >> DESEMPEÑO

## MOTOR

Hilux cuenta con varias alternativas, motor diesel con Turbo de Geometría Variable en versiones 2,4L y 2,8L ; motor gasolina VVT-i Dual en versión 2,7L y motor de 6 cilindros en línea de 4,0L, que mejoran notablemente la aceleración en bajas y medias velocidades y el rendimiento de combustible.



Imágenes de referencia

## TRANSMISIÓN

La Nueva Hilux cuenta con transmisión manual (M / T) de 6 velocidades en la versión diesel 2,4L y de 5 velocidades en la versión gasolina 2,7L. La transmisión automática (A / T) de 6 velocidades aplica para la versión diesel 2,4L, 2,8L y 4,0L. Gracias a sus nuevas relaciones, reflejan todo el potencial del motor y mejoran el rendimiento del combustible.



Imágenes de referencia

# >> D E S E M P E Ñ O

## BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO

Para maximizar la capacidad Off Road, el bloqueo de diferencial trasero, disponible en todas las versiones 4x4, distribuye en partes iguales el torque para que las ruedas posteriores giren a la misma velocidad sin tener en cuenta las diferencias de tracción. Esto aplica para las versiones 2,4L diesel, 2,8L diesel y 2,7L gasolina.



## MODOS ECO Y POWER

Además del modo de conducción normal, la Nueva Hilux permite elegir la alternativa preferida por el conductor: modo Eco para mejorar el rendimiento del combustible o el modo Power que incrementa la agilidad en la conducción.



## SUSPENSIÓN

La configuración de la suspensión permite lograr un mayor nivel de confort de marcha, mejorando la estabilidad y potenciando su capacidad Off Road.



## >> SEGURIDAD

### ANCLAJES ISOFIX

Toyota Hilux cuenta con este tipo de anclajes, los cuales permiten colocar con mayor seguridad las sillas para niños equipadas con esta especificación.



### AIRBAGS

2 frontales para el conductor y el acompañante, 2 laterales, 2 cortinas y airbag de rodilla para el conductor, sumando en total 7 para mejorar la seguridad de los ocupantes.






# >> SEGURIDAD


## CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC)

Este sistema proporciona asistencia inteligente al realizar curvas y lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el conductor evitando el sobreviraje o el subviraje.



## ASISTENCIAS DE FRENADO (ABS, EBD Y BA)

El sistema ABS cuenta con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA) para garantizar mayor control en cualquier situación de frenado.



## HAC (CONTROL ELECTRÓNICO DE ASCENSO)

El HAC mantiene en pendiente el freno aplicado el suficiente tiempo para poder pasar el pie al acelerador y lograr un arranque cómodo y seguro.



## CONTROL DE TRACCIÓN (TRC)

El sistema TRC controla la velocidad de cada rueda a través del sistema de frenos y del acelerador electrónico ETCS-i.





TOYOTA

HILUX

### VERSIÓN DIMENSIONES EXTERIORES

	HILUX DIESEL 2.4L 4X4 MT	HILUX DIESEL 2.4L 4X4 AT	HILUX GASOLINA 2.7L 4X4 MT
LARGO (mm)	5,325	5,325	5,325
ANCHO (mm)	1,855	1,855	1,855
ALTURA (mm)	1,815	1,815	1,815
DISTANCIA ENTRE EJE(S) (mm)	3,085	3,085	3,085
ALTURA AL PISO (mm)	286	286	286
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	21,13	21,13	21,13

### PESO

PESO VACÍO (kg)	2,035	2,005	1,905
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	2,910	2,910	2,800
CAPACIDAD DE CARGA (kg)	875	905	895
CAPACIDAD DE REHOLQUE (kg)	750 (SIN FRENO) / 2,000 (CON FRENO)	750 (SIN FRENO) / 2,000 (CON FRENO)	750 (SIN FRENO) / 2,000 (CON FRENO)

### MOTOR

CILINDRAJE (c.c.)	2,393	2,393	2,694
COMBUSTIBLE	DIESEL (CETANO 48 O MÁS)	DIESEL (CETANO 48 O MÁS)	GASOLINA (OCTANO 91 O MÁS)
POTENCIA MÁXIMA (hp / rpm)	148 / 3,400	148 / 3,400	164 / 5,200
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm)	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	245 / 4,000
TECNOLOGÍA MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VALVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + INTERCOOLER + TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VALVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + INTERCOOLER + TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VALVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-i (DUAL) + SFI

### TRANSMISIÓN

DESCRIPCIÓN	TRANSMISIÓN MANUAL DE VELOCIDADES + REVERSA	ECT SECUENCIAL (6 VELOCIDADES + REVERSA)	TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES + REVERSA
-------------	---	--	---

### TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN	4WD (PART TIME)	4WD (PART TIME)	4WD (PART TIME)
BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO	SI	SI	SI

### LANTAS

BIELIZAS	265 / 65 R17 (AT)	265 / 65 R17 (AT)	265 / 65 R17 (AT)
RINES	17 X 7.5J - ALUMINIO	17 X 7.5J - ALUMINIO	17 X 7.5J - ACERO
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS

### FRENOS TRASEROS

	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR
--	--------	--------	--------

### SISTEMA DE DIRECCIÓN

TIPO DE DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA	PIÑÓN Y CREMALLERA	PIÑÓN Y CREMALLERA
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA

### MATERIALES

MATERIA PIÑÓN	URETANO	CLIERO	URETANO
ALISTE TÍMON	ALUBA + PROFUNDIDAD	ALUBA + PROFUNDIDAD	ALUBA + PROFUNDIDAD

### COMANDOS TÍMON

	SI, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN	SI, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN	SI, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN
--	--	--	--

### RADIO GIRO (m)

	6.4 RUEDA / 6.7 CARROCERÍA	6.4 RUEDA / 6.7 CARROCERÍA	6.4 RUEDA / 6.7 CARROCERÍA
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
SUSPENSIÓN TRASERA	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL	FRONTAL	FRONTAL
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE + PITCH AND BOUNCE	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE + PITCH AND BOUNCE	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE

### SEGURIDAD ACTIVA

ASISTENTES DE FREMSADO	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA
ASISTENTES DE CONDUCCIÓN	VSC + TRC + HAC + TSC	VSC + TRC + HAC + TSC	VSC + TRC + HAC + TSC
SENSORES DE LUCES	SI, CON FUNCIÓN "SIGUEME A CASA"	SI, CON FUNCIÓN "SIGUEME A CASA"	SI, CON FUNCIÓN "SIGUEME A CASA"
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO	NO	SI, FRONTALES + TRASEROS	NO
CAMARA DE REVERSA	NO	SI	NO
DESEMPEÑADOR TRASERO	SI	SI	SI

### SEGURIDAD PASIVA

ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	GOA	GOA
-----------------------	-----	-----	-----

### CINTURONES FRONTALES

	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA
--	---	---	---

### CINTURONES 2A FILA

	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

### ARBAGS

	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) ROLLO CONDUCTOR	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) ROLLO CONDUCTOR	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) ROLLO CONDUCTOR
--	---	---	---

### SISTEMA ISOFIX

	SI	SI	SI
--	----	----	----

### COMODIDAD (COMFORT)

SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	ENCENDIDO POR LLAVE	SISTEMA SMART ENTRY / START	ENCENDIDO POR LLAVE
ARE-RECONDICIONADO	MANUAL	AUTOMÁTICO	MANUAL
CONTROL CRUCERO	NO	SI	NO
MODOS DE CONDUCCIÓN	SI, ECO + POWER	SI, ECO + POWER	SI, ECO + POWER

### AUDIO

RADIO	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" + BLUETOOTH + AM / FM	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" + BLUETOOTH + AM / FM	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" + BLUETOOTH + AM / FM
-------	--	--	--

### CONECTIVIDAD

	SI, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	SI, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	SI, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

### EXTERIOR

FAROS DELANTEROS	BAJAS Y ALTAS - HALÓGENOS TIPO REFLECTOR	BAJAS Y ALTAS - HALÓGENOS TIPO REFLECTOR	BAJAS Y ALTAS - HALÓGENOS TIPO REFLECTOR
AJUSTE ALTURA FAROS	NO	NO	NO
EXPLORADORAS	SI, TIPO LED	SI, TIPO LED	SI, TIPO LED
LUCES TRASERAS	HALÓGENAS	HALÓGENAS	HALÓGENAS
TERCER STOP	SI, TIPO LED	SI, TIPO LED	SI, TIPO LED
ESPEJOS EXTERIORES	ELÉCTRICOS + CROMADOS + DIRECCIONAL	ELÉCTRICOS + CROMADOS + DIRECCIONAL	ELÉCTRICOS + CROMADOS + DIRECCIONAL
EMPANAJES FRONTAL	SI, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO	SI, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO	SI, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO

### INTERIOR

COMPUTADOR ABORDO / PANTALLA DE INFORMACIÓN	SI, PANTALLA TFT DE 4.2"	SI, PANTALLA TFT DE 4.2"	SI, PANTALLA TFT DE 4.2"
ESPEJO INTERIOR	DÍA / NOCHE	DÍA / NOCHE	DÍA / NOCHE
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN + ANTRONZAMIENTO (OZONANTE PARA EL CONDUCTOR)	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN + ANTRONZAMIENTO (OZONANTE PARA EL CONDUCTOR)	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN + ANTRONZAMIENTO (OZONANTE PARA EL CONDUCTOR)
MATERIAL CULNERIA SILLAS	TELA	TELA	TELA
SILLA CONDUCTOR	TIPO INDIVIDUAL, AJUSTE MANUAL, DESLIZA + RECLINA	TIPO INDIVIDUAL	TIPO INDIVIDUAL, AJUSTE MANUAL, DESLIZA + RECLINA
SILLA COPILOTO	TIPO INDIVIDUAL, AJUSTE MANUAL, DESLIZA + RECLINA	AJUSTE ELÉCTRICOS, DESLIZA + RECLINA + ALUBA	TIPO INDIVIDUAL, AJUSTE MANUAL, DESLIZA + RECLINA
SILLA 2A FILA	BANCA DESPLEGABLE	BANCA DESPLEGABLE PROPORCIÓN 60+40 + DESCANSABARRIDOS + PORTAASISIOS	BANCA DESPLEGABLE
ALARMA / INMOVILIZADOR	INMOVILIZADOR + ALARMA	INMOVILIZADOR + ALARMA	INMOVILIZADOR

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en el entregado de vehículo. \* Imágenes de referencia. \* Toyota Hilux SRX 2.8 Diesel. \* La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A. (ATC), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120,000 Km, lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100,000 Km, iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20,000 Km, adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. \* El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Hilux 2021, en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50,000 Km, lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un servicio preferencial para la realización del mantenimiento (requisitos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios visite [www.toyota.com.co/concesionarios](http://www.toyota.com.co/concesionarios) ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional 01 8000 123 691 - Línea en Bogotá: 380 9424 - E-mail: [clientes@toyota.com.co](mailto:clientes@toyota.com.co) Fecha de elaboración: marzo 2021.



TOYOTA

HILUX

VERSIÓN	HILUX SRX DIESEL 2.8L 4X4 AT	HILUX SRX GASOLINA 4.0L 4X4 AT
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>		
LARGO (mm)	5.325	5.325
ANCHO (mm)	1.855	1.855
ALTURA (mm)	1.815	1.815
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.085	3.085
ALTURA AL PISO (mm)	286	286
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)	21.13	21.13
<b>PESO</b>		
PESO VACÍO (Kg)	2.065	1.995
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)	2.910	2.870
CAPACIDAD DE CARGA (kg)	845	875
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)	750 (SIN FRENO) / 2.000 (CON FRENO)	750 (SIN FRENO) / 2.000 (CON FRENO)
<b>MOTOR</b>		
CILINDRAJE (c.c.)	2.755	3.956
COMBUSTIBLE	DIESEL (CETANO 48 O MÁS)	GASOLINA (OCTANO 95 O MÁS)
POTENCIA MÁXIMA (Hp / rpm)	201 / 3.000 - 3.400	235 / 5.200
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm)	500 / 1.600 - 2.800	376 / 3.800
TECNOLOGÍA MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + COMMON RAIL + INTERCOOLER + TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE	6 CILINDROS EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-1 + SFI
<b>TRANSMISIÓN</b>		
DESCRIPCIÓN	ECT SECUENCIAL (6 VELOCIDADES + REVERSA)	ECT SECUENCIAL (6 VELOCIDADES + REVERSA)
<b>TRACCIÓN</b>		
SISTEMA DE TRACCIÓN	4WD (PART TIME)	4WD (PART TIME)
BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO	SÍ	NO
<b>LLANTAS</b>		
RUEDAS	265 / 60 R18	265 / 65 R17 (AT)
RINES	18 X 7.5J - ALUMINIO	17 X 7.5J - ALUMINIO
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS TRASEROS	TAMBOR	TAMBOR
<b>SISTEMA DE DIRECCIÓN</b>		
TIPO DE DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA	PIÑÓN Y CREMALLERA
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA
MATERIAL TIMÓN	CUERO	CUERO
AJUSTE TIMÓN	ALTURA + PROFUNDIDAD	ALTURA + PROFUNDIDAD
COMANDOS TIMÓN	SÍ, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN	SÍ, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN
RADIO (Giro) (m)	6,4 RUEDA / 6,7 CARROCERÍA	6,4 RUEDA / 6,7 CARROCERÍA
<b>SUSPENSIÓN</b>		
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS	DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
SUSPENSIÓN TRASERA	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL	FRONTAL
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE + PITCH AND BOUNCE	EJE TRASERO SEMIFLOTANTE
<b>SEGURIDAD ACTIVA</b>		
ASISTENTES DE FRENOADO	ABS + EBD + BA	ABS + EBD + BA
ASISTENTES DE CONDUCCIÓN	VSC + TRC + HAC + TSC	VSC + TRC + HAC + TSC + DAC
SENSOR DE LUCES	SÍ, CON FUNCIÓN "SIGUIEME A CASA"	SÍ, CON FUNCIÓN "SIGUIEME A CASA"
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO	SÍ, FRONTALES + TRASEROS	SÍ, FRONTALES + TRASEROS
CÁMARA DE REVERSA	SÍ	SÍ
DESEMPAÑADOR TRASERO	SÍ	SÍ
<b>SEGURIDAD PASIVA</b>		
ESTRUCTURA CARROCERÍA	GOA	GOA
CINTURONES FRONTALES	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA	CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA
CINTURONES 2A FILA	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR	CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR
AIRBAGS	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR	CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR
SISTEMA ISOFIX	SÍ	SÍ
<b>COMODIDAD (CONFORT)</b>		
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR	SISTEMA SMART ENTRY / START	SISTEMA SMART ENTRY / START
AIRE ACONDICIONADO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CONTROL CRUCERO	SÍ	SÍ
MODOS DE CONDUCCIÓN	SÍ, ECO + POWER	SÍ, ECO + POWER
<b>AUDIO</b>		
RADIO	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" + BLUETOOTH + AM / FM	RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" + BLUETOOTH + AM / FM
CONECTIVIDAD	SÍ, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO	SÍ, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
<b>EXTERIOR</b>		
FAROS DELANTEROS	BAJAS Y ALTAS - LED TIPO PROYECTOR + LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL)	BAJAS Y ALTAS - LED TIPO PROYECTOR
AJUSTE ALTURA FAROS	SÍ, AUTOMÁTICO	SÍ, AUTOMÁTICO
EXPLORADORAS	SÍ, TIPO LED	SÍ, TIPO LED
LUCES TRASERAS	TIPO LED	TIPO LED
TERCER STOP	SÍ, TIPO LED	SÍ, TIPO LED
ESPEJOS EXTERIORES	ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE + CROMADOS + DIRECCIONAL	ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE + CROMADOS + DIRECCIONAL + CALEFACCIÓN
LIMPIAPARABRISAS FRONTAL	SÍ, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO	SÍ, INTERMITENTE + AJUSTABLE EN TIEMPO
<b>INTERIOR</b>		
COMPUTADOR ABORDO / PANTALLA DE INFORMACIÓN	SÍ, PANTALLA TFT DE 4,2"	SÍ, PANTALLA TFT DE 4,2"
ESPEJO INTERIOR	AUTOMÁTICO	DÍA / NOCHE
ELEVAVIDRIOS	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN Y ANTIPINZAMIENTO	ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP / DOWN Y ANTIPINZAMIENTO
MATERIAL COJINERÍA SILLAS	TIPO INDIVIDUAL	TIPO INDIVIDUAL
SILLA CONDUCTOR	AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA	AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA
SILLA COPILOTO	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA	TIPO INDIVIDUAL AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA
SILLA 2A FILA	BANCA DESPLEGABLE PROPORCIÓN 60-40 + DESCANSABRAZOS + PORTAVASOS	BANCA DESPLEGABLE PROPORCIÓN 60-40 + DESCANSABRAZOS + PORTAVASOS
ALARMA / INMOVILIZADOR	INMOVILIZADOR + ALARMA	INMOVILIZADOR + ALARMA + SENSOR DE INTRUSIÓN

# HILUX



## MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA

\*\*\*\* El Mantenimiento Planeado Toyota es un plan de fidelización que aplica para Toyota Hilux. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 50.000 Km., lo primero que ocurra.

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes a los listados en los cupones de mantenimiento deben ser pagados directamente por el propietario al concesionario a los precios vigentes en el concesionario.

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota están incluidos en el certificado de garantía.



SEGURO  
EXCLUSIVO  
TOYOTA



FINANCIACIÓN  
ESPECIAL  
TOYOTA



SISTEMA ANTIBLOQUEO  
DE FRENSOS



CONTROL ELECTRÓNICO  
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN  
FRONTAL



SISTEMA DE SUJECIÓN  
INFANTIL



BOLSAS DE  
AIRE (7)